

PASHMINA

Karta techniczna



CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTK I	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	98% Sunbrella Acrylic - 2% PE			
Wykonczenie	Wodoodpornosc i Plamoodpornosc			
Gramatura	420	g/m ²	ISO 3801	
Szerokosc rolki	137	cm	EN 1773	
Długosc rolki	55	ml		

ODPORNOSC TKANINY

Pilling	3/4		Class / 5	ISO 12945-2
Test natrysku	3		Class / 5	ISO 4920
Odpornosc na olej	5		Class / 8	ISO 14419
Odpornosc na przesuniecie szwów (180 N)	<5	<4	mm	ISO 13936-2

ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	5	Class / 5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnątrz	8	Class / 8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5	Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5	Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 40°C	5	Class / 5	ISO 105 C06

UŻYTKOWANIE

Gwarancja	5	Lat	
Zalecane użytkowanie	Poduszki, siedzenia		

CARE



This product's values may vary with a tolerance of $\pm 5\%$

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK

