SUNBRELLA OPTIMUM



Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
CAINGTERISTIQUES	CHAÎNE	TRAME	ONTE	NOMINES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% Sunbrella acrylic + One side PVC		
Finition	Traitement spécial Marine		
Armure	Canvas		ISO 7211-1
Poids	480	g/m²	ISO 3801
Laize	150	cm	EN 1773
Longueur de rouleau	35	ml	





RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	150	115	daN/5cm	ISO 13934-1
Resistance dechirure	5	3	daN	ISO 13937-1
Schmerber	>3500		mm	ISO 811
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
Oleofugation	4		Class / 8	ISO 14419

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - interieure	7-8	Class / 8	ISO 105 B02
Solidite coloris frottement sec	5	Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5	Class / 5	ISO 105X12

UTILISATIONS

Garantie	5	annees
Utilisations recommandées	Sprayhood, Enceinte arrière, Bimini top, Enceinte de cockpit, Cache pare- brise, Dodger, Cache console, Cache hiver, Housse siège	

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de \pm 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

 $\label{eq:temperature} \textbf{T\'el.: +33.} (0) 3.20.45.59.59 - Fax: +33. (0) 3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com \\$