

ORCHESTRA GOLDIES

Technisches Datenblatt

EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	100% solution dyed acrylic Sunacryl			
Ausrüstung	«Cleangard», schmutz und wasserabweisende Spezialausrüstung für Markisen			
Webart	Canvas			
Gewicht	290.00		GMET	ISO 3801
Materialdicke	0.60		MM	ISO 5084
Breite	120		CM	EN 1773
Rollenlänge	60		ML	

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

Reissfestigkeit	140.00	90.00	DAN5	ISO 13934-1
Reissdehnung	23	20	%	ISO 13934-1
Weiterreissfestigkeit	4.00	2.30	DAN	ISO 13937-1
Festigkeit	1250	880	MN	ISO 2493
Dehnverhalten unter Belastung	3	7	%	MO LAB 025
Wassersäule nach Schmerber	>350		MM	ISO 811
Spray-Test	4-5		CLA5	ISO 4920
Widerstandsfähigkeit	4		CLA4	EN 13561

FARBBESTÄNDIGKEIT

Wetterbeständigkeit 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
UV-Beständigkeit - indoor	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Reibechtheit (trocken)	5		CLA5	ISO 105X12
Reibechtheit (nass)	5		CLA5	ISO 105X12
Farbechtheit	4		CLA4	EN 13561

VERWENDUNGSZWECKE

Garantie	10		YE	
Empfohlene Anwendungen	Fallarmmarkise, Gelenkarmmarkise, holländische Überdachung, Feste Markise, Außenvelum, Pergola, Wintergartenrollo, Segelrollo			

Die Angaben für dieses Produkt können um ± 5% abweichen

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com



Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

