

ORCHESTRA MAX

Karta techniczna

| CHARAKTERYSTYKA | WARTOŚCI | | JEDNOSTKI | STANDARDY |
|-----------------|----------|-------|-----------|-----------|
| | OSNOWA | WĄTEK | | |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

| | | | | |
|-----------------|--|--|------|------------|
| Skład | 100% akryl barwiony w masie | | | |
| Wykonczenie | Zabieg hydrofobowy - łatwy do czyszczenia. | | | |
| Splot | Canvas | | | ISO 7211-1 |
| Gramatura | 320.00 | | GMET | ISO 3801 |
| Grubosc | 0.70 | | MM | ISO 5084 |
| Szerokosc rolki | 120 | | CM | EN 1773 |
| Dlugosc rolki | 60 | | ML | |

ODPORNOSC TKANINY

| | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|------|-------------|
| Wytrzymalosc na rozciaganie | 154.00 | 105.00 | DAN5 | ISO 13934-1 |
| Wytrzymalosc na zerwanie | 37 | 32 | % | ISO 13934-1 |
| Odpornosc na rozdarcie | 3.00 | 2.00 | DAN | ISO 13937-1 |
| Sztynosc tkaniny | 950 | 680 | MN | ISO 2493 |
| Wydłużenie pod obciążeniem | 3 | 7 | % | MO LAB 025 |
| Schmerber | 1200 | | MM | ISO 811 |
| Test natrysku | 4-5 | | CLA5 | ISO 4920 |
| Wytrzymalosc | 4 | | CLA4 | EN 13561 |

ODPORNOSC KOLORÓW

| | | | | |
|---|-----|--|------|-------------|
| Odpornosc kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h | 4-5 | | CLA5 | ISO 105 B04 |
| Odpornosc kolorów na UV - wewnątrz | 7-8 | | CLA8 | ISO 105 B02 |
| Odpornosc kolorów na tarcie na sucho | 5 | | CLA5 | ISO 105X12 |
| Odpornosc kolorów na tarcie na mokro | 5 | | CLA5 | ISO 105X12 |
| Trwalosc kolorów | 4 | | CLA4 | EN 13561 |

UZYTKOWANIE

| | | | | |
|----------------------|---|--|-----|--|
| Gwarancja | 10 | | LAT | |
| Zalecane uzytkowanie | Opusc ramie markizy, Skladana markiza ramie, Holenderski baldachim, Naprawiono markizy, Zewnetrzne velum, Sail shade, Konserwatorium niewidomych, Pergola | | | |

This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK



WARRANTY

MASS
DYED

COLOURS

MADE IN



FRANCE