

SUR LAST

Scheda tecnica

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		



CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	100% polyester teint masse		
finissaggio	Rivestimento in poliuretano		
peso	240.00	g/m ²	ISO 3801
Altezze	152	cm	EN 1773
lunghezza del rotolo	90	ml	

RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	217.00	152.00	daN/5cm	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	9.90	8.70	daN	ISO 13937-1
Schmerber	850		mm	ISO 811

RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4	Class / 5	ISO 105 B04
---	---	-----------	-------------

UTILIZZI

garanzia	3	Anni	
Utilizzi consigliati	Bimini top, copri console, coprisedile		

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

