WOVEN**FLOORING**
BY DICKSON

DICKSON®
woven flooring

WOVEN**FLOORING**
BY DICKSON

La collection Dickson Woven Flooring est l'alliance de notre savoir-faire et de la vision contemporaine de notre bureau de design. Le studio Dickson propose une vision nouvelle et une identité forte au travers des huit gammes qui composent la collection.

La richesse des textures, inspirées par la nature, l'élégance des couleurs, subtiles et sophistiquées, révèlent les qualités esthétiques de notre matière première, la transformant en un revêtement de sol résolument design.

Raffinée et intemporelle, la palette des neutres se décline en teintes profondes et délicates. Les coloris les plus audacieux s'expriment avec caractère et personnalité. La sélection des effets graphiques s'étale du plus classique au plus osé, offrant aux espaces une signature assumée.



Mirage J548 Dusty Green & J522 Nimbus Beige

Écume J543 Vertigo Blue & J544 Diamond Blue

Allure J541Yellow Taupe & J540 Orkney Taupe



Empreinte J510 Pennine Grey

MIRAGE

WOVEN FLOORING BY DICKSON

Mirage est un clin d'œil à une texture particulière : l'effet sisal. Le relief est brut, animé, irrégulier, il s'intensifie par endroits et s'éclaircit par d'autres. La gamme est intense. Seules quelques teintes claires et lumineuses viennent réveiller la palette et donnent toute leur dimension aux coloris sombres.

50 x 50 cm
19,69" x 19,69"

200 cm
78,74"

SHAPE LAB



Répétition du motif: L 160 cm x H 250 cm

CHAMPAGNE BEIGE MIRA J527 D50
MIRA J527 200



RANNOCH ROSE MIRA J550 D50
MIRA J550 200

Made to Order*

Rouleaux Mirage J527 Champagne Beige & Mirage J550 Rannoch Rose

SILICON SILVER
MIRA J523 D50
MIRA J523 200

ARIZONA BRONZE
MIRA J526 D50
MIRA J526 200

WILD EARTH
MIRA J525 D50
MIRA J525 200

NIMBUS BEIGE
MIRA J522 D50
MIRA J522 200

PERSIAN YELLOW
MIRA J547 D50
MIRA J547 200

Made to Order*



MERLOT RED
MIRA J529 D50
MIRA J529 200



DUSTY GREEN
MIRA J548 D50
MIRA J548 200



VIPER BLUE
MIRA J528 D50
MIRA J528 200

Demi-hexagones & triangles XL Mirage J524 Stornaway Silver & triangles Mirage J549 Antrim Blue

STORNAWAY SILVER
MIRA J524 D50
MIRA J524 200

ANTRIM BLUE
MIRA J549 D50
MIRA J549 200

* Ce coloris est produit sur commande - minimum de commande 200 m²

BE TWEED
WOVEN FLOORING BY DICKSON

L'effet éternel du tweed se retrouve dans cette nouvelle gamme. Quand la couleur prédomine, Be Tweed se décline avec audace dans une palette tendance. Be Tweed a été conçu pour une pose monolithique en dalles, solution parfaite pour un rendu uni, notamment sur plancher technique.

50 x 50 cm
19,69" x 19,69"

200 cm
78,74"

SHAPE LAB

Répétition du motif: L 7.21 cm x H 7.66 cm

Lames Be Tweed U551 Sea Storm & U552 Mirage Grey

SEA STORM
BTW U551 D50
BTW U551 200

MIRAGE GREY
BTW U552 D50
BTW U552 200

SAND STORM
BTW U550 D50
BTW U550 200

BE EASY
WOVEN FLOORING BY DICKSON

La gamme Be Easy se compose de faux-unis révélant de subtils reflets argentés au gré des perspectives et de l'intensité de lumière.
Les fils de chaîne translucides confèrent une profondeur exceptionnelle au textile.

50 x 50 cm
19,69" x 19,69"

SHAPE LAB



Répétition du motif: L 1.4 cm x H 0.46 cm

Lames Be Easy U511 Dark Robusto, U508 Storm Black & U507 Phantom Grey



METEORITE SILVER BEA U506 D50

DARK ROBUSTO BEA U511 D50

STORM BLACK BEA U508 D50

PHANTOM GREY BEA U507 D50

ALLURE

WOVEN FLOORING BY DICKSON

Allure propose une texture joyeusement granitée et colorée. Le grain est essentiellement foncé pour jouer en interaction avec le fond coloré. Les teintes sont délicates et animent subtilement la surface. Quelques touches un peu plus profondes viennent accentuer la douceur de cette gamme aux teintes fraîches.

50 x 50 cm
19,69" x 19,69"

200 cm
78,74"

SHAPE LAB

Répétition du motif: L 49.38 cm x H 57.41 cm

IRIDIUM SILVER
ALLU J514 D50
ALLU J514 200

SNOW SHADOW
ALLU J517 D50
ALLU J517 200

Prismes Allure J514 Iridium Silver & J517 Snow Shadow

ZAFFRE BLUE
ALLU J515 D50
ALLU J515 200



CELADON GREEN
ALLU J539 D50
ALLU J539 200

CUMBERLAND BEIGE
ALLU J518 D50
ALLU J518 200



YELLOW TAUPE
ALLU J541 D50
ALLU J541 200

ORKNEY TAUPE
ALLU J540 D50
ALLU J540 200



CALDERA ROSE
ALLU J542 D50
ALLU J542 200

Dalles & dalles XL Allure J516 Ceramic Grey

CERAMIC GREY
ALLU J516 D50
ALLU J516 200

ÉCUME

WOVEN FLOORING BY DICKSON

Comme une mousse ou un nuage cotonneux venant épouser harmonieusement une autre surface dans des teintes nuancées, Écume offre un motif élégant et contemporain. Réalisée dans une palette de teintes profondes issues des couleurs de la nature, cette texture s'adaptera à toutes les ambiances.

50 x 50 cm
19,69" x 19,69"

200 cm
78,74"

SHAPE LAB

Répétition du motif: L 80 cm x H 78 cm



MAHOGANY
ECUM J546 D50
ECUM J546 200

KOPI BRONZE
ECUM J520 D50
ECUM J520 200

Triangles Ecume J546 Mahogany & J520 Kopi Bronze

DIAMOND BLUE

ECUM J544 D50
ECUM J544 200

Made to Order*

XENON GREY

ECUM J521 D50
ECUM J521 200

VERTIGO BLUE

ECUM J543 D50
ECUM J543 200

Made to Order*

Rouleaux Ecume J545 Cheviot Red & J519 Bowland Blue

CHEVIOT RED

ECUM J545 D50
ECUM J545 200



Made to Order*

BOWLAND BLUE

ECUM J519 D50
ECUM J519 200



* Ce coloris est produit sur commande - minimum de commande 200 m²

ÉLÉGANCE
WOVEN FLOORING BY DICKSON

Élégance est un basique intemporel. Ce faux-uni présente une texture apaisante et discrète. C'est une valeur sûre. La palette est volontairement neutre ou subtilement colorée pour magnifier cette dimension intemporelle. Élégance est la nouvelle génération d'unis revisités.

50 x 50 cm
19,69'' x 19,69''

200 cm
78,74''

SHAPE LAB

Répétition du motif: L 158 cm x H 250 cm

ARDEN GREEN
ELEG J530 D50
ELEG J530 200

SMOKE
ELEG J531 D50
ELEG J531 200

Triangles & demi-hexagones Elegance J530 Arden Green & demi-hexagones Elegance J531 Smoke



Made to Order*

PACIFICA BLUE
ELEG J552 D50
ELEG J552 200



PEARL BROWN
ELEG J553 D50
ELEG J553 200



Made to Order*

ALMOND GREEN
ELEG J551 D50
ELEG J551 200

Demi-hexagones Elegance J533 Islay Blue & J532 Stone

ISLAY BLUE
ELEG J533 D50
ELEG J533 200

STONE
ELEG J532 D50
ELEG J532 200

* Ce coloris est produit sur commande - minimum de commande 200 m²

EMPREINTE
WOVEN FLOORING BY DICKSON

Le tissage d'une empreinte harmonieuse nous offre un motif à la modernité affirmée pour s'exprimer dans des décors chargés d'émotions aux audaces pointues. Dans une gamme intemporelle limitée au classicisme des neutres, les nuances de gris se déclinent en teintes profondes et délicates.

50 x 50 cm
19,69'' x 19,69''

200 cm
78,74''

SHAPE LAB

Répétition du motif: L 54.12 cm x H 90.67 cm

Rouleaux Empreinte J536 Selene Bronze

Made to Order*

SELENE BRONZE
EMPR J536 D50
EMPR J536 200

PENNINE GREY
EMPR J510 D50
EMPR J510 200



TUNGSTEN SILVER
EMPR J509 D50
EMPR J509 200



Made to Order*

TITANIUM SILVER
EMPR J537 D50
EMPR J537 200

COSMOS

WOVEN FLOORING BY DICKSON

Organique, astrale ou aquatique, on se laisse rêver à regarder cette texture parsemée de formes dansantes dans un sens et dans un autre créant un rythme doux grâce aux légères ondulations. Déclinée dans une gamme basique où les neutres sont essentiels à l'expression d'un naturel chic, Cosmos crée une atmosphère agréable tout en finesse. Le motif est vibrant et invite le regard dans un perpétuel mouvement.

50 x 50 cm
19,69" x 19,69"

200 cm
78,74"

SHAPE LAB

Répétition du motif: L 234 cm x H 379 cm

Lames & dalles Cosmos J512 Marron Black

JET BLACK
COSM J511 D50
COSM J511 200

SKY SILVER
COSM J513 D50
COSM J513 200

Made to Order*

STRONSAY BEIGE
COSM J538 D50
COSM J538 200

MARRON BLACK
COSM J512 D50
COSM J512 200

* Ce coloris est produit sur commande - minimum de commande 200 m²

SHAPE LAB

FORMES RÉALISABLES À LA DEMANDE :

LES FORMES COMBINABLES



LES FORMES NON COMBINABLES



Sens de la chaîne

www.dicksonflooringproject.com

Votre configurateur de sol pour tous vos projets

Élégance J553 Pearl Brown & J531 Smoke

Cosmos J513 Sky Silver & J511 Jet Black

LA STRUCTURE TISSÉE DONNE BEAUCOUP DE CARACTÈRE À LA SURFACE DU REVÊTEMENT ET JOUE NATURELLEMENT AVEC LA LUMIÈRE. EN FONCTION DE LA FORME, DE LA COULEUR ET DU CALEPINAGE, L'ASPECT DE VOTRE SOL SE DÉCLINERA DANS DE PROFONDES OU DE SUBTILES NUANCES DE COULEURS SELON LA PERSPECTIVE ET L'INTENSITÉ DE LUMIÈRE.



NOUVEAU CONFIGURATEUR DE SOL !

www.dicksonflooringproject.com

Puisque chaque pièce est un nouveau challenge, notre

CONFIGURATEUR VOUS PERMET D'EXPÉRIMENTER ET DE MODULER VOTRE SOL

Bureau, hôtel ou lieu de vie, chaque espace est unique.
Vos choix de décoration le sont tout autant. Maintenant disponibles sur commande en de multiples formes, les sols Dickson élargissent les possibilités de poses à l'infini. Affranchissez-vous des standards de pose ou suivez-les en mixant les références et les formes pour créer les rythmes, perspectives et reflets qui transformeront vos intérieurs.

Jouez de l'éclairage, des textures et des reflets pour laisser libre cours à votre imagination. Avec nos gammes et leur palette de couleurs uniques, définissez vos propres règles et faites de votre sol un élément majeur de décoration.

Votre sol devient

LE TERRAIN D'EXPRESSION DE VOTRE CRÉATIVITÉ. ET SON REVÊTEMENT, UN ART.

LES SOLS DICKSON

LES SENSATIONS DU TEXTILE POUR **DES PROPRIÉTÉS UNIQUES**

Tissés à partir de fibres révolutionnaires, les sols Dickson® allient les qualités d'usage et de résistance des sols vinyles tout en offrant l'esthétique et la texture unique des revêtements textiles.

Véritable innovation technique développée pour les environnements publics les plus exigeants - hôtels, bureaux, magasins, restaurants…, les sols Dickson® sont résistants, confortables, faciles et design.

FACE D'USURE TISSÉE



1. Face d'usure tissée

SOUS-COUCHE TECHNIQUE



1. Face d'usure tissée
2. Ame polyester monofilament
3. Vinyle compact
4. Feuille de fibre de verre
5. Vinyle expansé

L'INNOVATION
MOTEUR DE DICKSON

Dickson concentre ses recherches sur la mise au point de nouvelles matières hautes performances. Les équipes R&D et design travaillent ainsi à l'année avec les meilleurs laboratoires et bureaux de tendances internationaux et créent des produits différenciants qui s'imposent en solutions de l'amélioration de l'habitat. Pour limiter au maximum le phénomène d'effilochage lors des coupes et maitriser la qualité de ses produits sur toute la chaine de production, Dickson s'est doté de trois lignes d'extrusion permettant de créer son propre fil.

Avec des variations aléatoires de teinte, les fils bi couleurs créent des effets de style harmonieux. La structure tissée donne beaucoup de caractère à la surface du revêtement et joue naturellement avec la lumière ambiante. Les combinaisons des fils de chaîne et trame donnent une perception différente des couleurs du revêtement selon les perspectives et l'intensité de la lumière.

UNE QUALITÉ
MONDIALEMENT RECONNUE

Référence dans le domaine des textiles techniques, Dickson est concepteur et fabricant, intégrant toute la chaine de production. Tous nos textiles techniques pour le revêtement de sol sont conçus et fabriqués en France. La démarche qualité fait partie intégrante de l'entreprise. Chaque mètre carré produit fait l'objet d'une série de tests réalisés en interne. Ces standards qualité exigeants permettent à Dickson de garantir certains de ses produits jusqu'à 15 ans.

MADE IN
FRANCE

DICKSON®
woven flooring

RESPECTUEUX DE

L'ENVIRONNEMENT

UNE ENTREPRISE **ÉCO-RESPONSABLE**

Conscient des enjeux environnementaux, Dickson a entamé au travers de son projet GreenOvation, une importante démarche environnementale. En optimisant sa gestion énergétique, en minimisant l'utilisation de substances chimiques, en obtenant les certificats ISO 14001 et OHSAS 18001…, Dickson s'impose comme un acteur éco-responsable soucieux de réduire au maximum son empreinte environnementale.

0% DE PHTALATE

Dans un souci d'amélioration du bien-être des usagers ainsi que de la qualité de l'air et des espaces intérieurs, la couche supérieure tissée de nos revêtements de sol Dickson était sans phtalate depuis toujours.

L'enjeu de cette nouvelle collection pour notre service R&D a été de réussir à produire un sol avec 0% de phtalate (sous-couche inférieure comprise) et exempt de plastifiants car nous considérons que la qualité des matériaux dans leur environnement est primordiale.

Cet engagement d'éliminer des substances controversées de notre nouvelle collection s'inscrit donc dans une démarche d'éco-innovation au sein de Dickson et est conforme au label européen REACH.

CERTIFICATION **FLOORSCORE**

Une bonne qualité de l'air est primordiale dans les bâtiments car nous y passons l'essentiel de notre temps. L'air que nous y respirons peut avoir des effets sur le confort et la santé, depuis la simple gêne (odeurs, irritation des yeux et de la peau) jusqu'à l'aggravation ou le développement de pathologies comme les allergies respiratoires.

Indépendamment testés et certifiés par l'institut RFCI en Californie, les sols Dickson® sont conformes aux critères d'émissions de composés organiques volatils (COV) et sont reconnus comme contribuant à la qualité de l'air intérieur.

Ecume J546 Mahogany, Allure J516 Ceramic Grey & Elégance J553 Pearl Brown

DICKSON®
woven flooring

CONFORTABLES
& RÉSISTANTS

LES SOLS : **UN RÔLE ESSENTIEL DANS LE CONFORT D'UN ESPACE**

Pour offrir un maximum de fonctionnalité et de bien-être, notre équipe R&D a conçu des sols aux propriétés techniques avancées : isolation acoustique et thermique, confort à la marche, surface anti-glisse...

CAPACITÉ D'**ISOLATION ACOUSTIQUE EXCEPTIONNELLE**

Innovation de pointe, la technologie SoundGuard® a été spécifiquement conçue pour augmenter le confort et l'absorption acoustiques.
Dickson a mis au point une sous-couche acoustique haute performance absorbant efficacement les bruits aériens et réduisant significativement la transmission des bruits d'impacts. **Un confort acoustique indispensable au bien-être et idéal pour des applications en espaces de bureaux ou en établissements hôteliers.**

SURFACE ANTI-GLISSE

La structure tissée des sols Dickson® est naturellement antidérapante, ce qui les rend particulièrement appropriés pour une utilisation en locaux publics où les normes de sécurité conditionnent souvent le choix des matériaux.

ISOLATION THERMIQUE DE QUALITÉ

Une bonne isolation thermique peut changer radicalement le confort d'une pièce de vie. Contrairement aux sols durs, les sols Dickson® offrent un très bon confort thermique contribuant au bien-être et à la réalisation d'économies d'énergies.

PROPRIÉTÉ ANTISTATIQUE

Formulés pour faciliter au maximum la dissipation à la terre des charges électrostatiques accumulées à la marche, les sols Dickson® offrent aux utilisateurs une protection efficace contre les décharges.

LES SOLS DICKSON **ONT ÉTÉ CONÇUS POUR UN USAGE COMMERCIAL INTENSE ET RÉSIDENTIEL**

Tissés à partir de fibres vinyles révolutionnaires et assemblés à une sous-couche aux performances techniques élevées, ils sont extrêmement résistants à l'usure.
Une solution textile innovante à la pointe du design, parfaitement adaptée aux environnements les plus exigeants en matière de fonctionnalité et de durabilité.

CLASSIFICATION D'USAGE

Pour satisfaire à l'usage, les revêtements de sols font l'objet d'essais normalisés qui reproduisent les contraintes qu'ils subiront en situation.
La norme européenne établit un système de classification en fonction des niveaux d'exigence des zones d'utilisation et de leur intensité d'usage.



Toutes nos collections ont obtenu la classe d'usage **33-Trafic commercial intensif.**
La plus haute classe dans la catégorie des sols textiles.

RÉSISTANCE AU FEU

Les revêtements de sols Dickson® ont une excellente tenue au feu. Nos produits ont été testés et certifiés avec succès selon la norme européenne EN 13501-1 et la norme américaine ASTM E 648.

RÉSISTANCE À L'EAU

L'eau n'est pas un problème avec les sols Dickson®, ils sont imputrescibles, imperméables et stables. Ils sont adaptés à des installations en pièces d'eau.

RÉSISTANCE UV

Même soumises à une exposition solaire intense, les couleurs des sols Dickson® conservent tout leur éclat.

DICKSON® woven flooring

FACILES
À POSER & À ENTRETENIR

L'INSTALLATION DES SOLS TISSÉS DICKSON **EST SIMPLE ET RAPIDE SUR TOUT TYPE DE SUPPORT**

Comme pour n'importe quel sol souple, la fixation se fait par collage en plein. Gain de temps et flexibilité additionnelle, la pose amovible est aussi possible pour les dalles.

LES PREMIERS **SOLS VINYLES TISSÉS GARANTISSANT UNE COUPE NETTE**

La technologie FrayGuard® mise au point par Dickson limite au maximum le phénomène d'effilochage lors des coupes et renforce la résistance du tissage. Elle garantit des coupes nettes et propres assurant un résultat rapide, efficace et impeccable.

DALLE
Dimensions :
50x50 cm

ROULEAU
Largeur : 2m

SHAPE
LAB

LA STRUCTURE TISSÉE DONNE BEAUCOUP DE CARACTÈRE À LA SURFACE DU REVÊTEMENT ET JOUE NATURELLEMENT AVEC LA LUMIÈRE. EN FONCTION DE LA FORME, DE LA COULEUR ET DU CALEPINAGE, L'ASPECT DE VOTRE SOL SE DÉCLINERA DANS DE PROFONDES OU DE SUBTILES NUANCES DE COULEURS SELON LA PERSPECTIVE ET L'INTENSITÉ DE LUMIÈRE.

FRAYGUARD®
CLEAN CUT
by DICKSON®



RÉSISTANCE AUX TACHES

Les sols Dickson® ont été développés pour éviter toute absorption de liquides, et permettre ainsi un nettoyage des taches facile et rapide.

FAIBLE ENTRETIEN

Les temps de nettoyage sont réduits au minimum. Comme pour un sol vinyle ou du carrelage, le nettoyage courant se fait à l'aide d'un simple aspirateur, d'un balai brosse et de l'eau chaude mélangée à un détergent neutre.

ASTUCE

Le choix de la couleur a un impact important sur l'entretien de votre revêtement de sol. La saleté et les taches seront moins visibles sur les coloris chinés que sur les coloris unis clairs ou foncés. En fonction de la localisation et de l'intensité d'usage, c'est un aspect qu'il est bon de considérer lors de votre sélection.

UNE COMPOSITION UNIQUE
POUR DES SOLS EXTRÊMEMENT DURABLES ET FACILES À ENTRETENIR

Bien que sa structure tissée présente un certain relief, le procédé d'assemblage exclusif utilisé par Dickson garantit une totale imperméabilité aux liquides, poussières et saletés. Les fils de chaîne et de trame sont thermo-soudés entre eux et assemblés à chaud sur la sous-couche, ce qui empêche la pénétration des salissures entre les fibres et les retient en surface.

Les sols tissés Dickson® préservent la qualité sanitaire des locaux. Imputrescibles, antibactériens, ils sont insensibles aux acariens, aux moisissures et aux champignons. Leur surface imperméable facilite l'entretien hygiénique du sol et évite les taches indélébiles telles que le café, le vin, la confiture, le sang...

Retrouvez nos recommandations détaillées
sur l'installation et l'entretien de nos sols sur
dickson-constant.com

DICKSON® woven flooring

— BE EASY


METEORITE SILVER U506

PHANTOM GREY U507

STORM BLACK U508

DARK ROBUSTO U511

SAND STORM U550

— COSMOS

JET BLACK J511

MARRON BLACK J512

SKY SILVER J513

Made to Order*

STRONSAY BEIGE J538


TUNGSTEN SILVER J509

BOWLAND BLUE J519

KOPI BRONZE J520

XENON GREY J521

Made to Order*


VERTIGO BLUE J543

Made to Order*

DIAMOND BLUE J544

Made to Order*


CHEVIOT RED J545

MAHOGANY J546

ARDEN GREEN J530

SMOKE J531

STONE J532

ISLAY BLUE J533

Made to Order*

ALMOND GREEN J551

Made to Order*

PACIFICA BLUE J552

PEARL BROWN J553

IRIDIUM SILVER J514

ZAFFRE BLUE J515

CERAMIC GREY J516

SNOW SHADOW J517

CUMBERLAND BEIGE J518

CELADON GREEN J539

ORKNEY TAUPE J540

NIMBUS BEIGE J522

SILICON SILVER J523

STORNAWAY SILVER J524

WILD EARTH J525

ARIZONA BRONZE J526

CHAMPAGNE BEIGE J527

VIPER BLUE J528

WOVENFLOORING
BY DICKSON

— BE TWEED

SEA STORM U551


MIRAGE GREY U552

— EMPREINTE

PENNINE GREY J510

Made to Order*

SELENE BRONZE J536

Made to Order*

TITANIUM SILVER J537

— ÉCUME

— ÉLÉGANCE

YELLOW TAUPE J541

CALDERA ROSE J542

— ALLURE

MERLOT RED J529

Made to Order*

PERSIAN YELLOW J547

DUSTY GREEN J548


ANTRIM BLUE J549

Made to Order*

RANNOCH ROSE J550

— MIRAGE

* Ce coloris est produit sur commande - minimum de commande 200 m²

WOVENFLOORING
BY DICKSON

INFORMATIONS TECHNIQUES

		NORME	BE EASY	ALLURE, BE TWEED, COSMOS, ECUME, ELEGANCE, EMPREINTE, MIRAGE
	Classification niveau d'utilisation	EN ISO 10874	33 Commercial intensif	
		ASTM D 5252	5/5	
	Résistance au feu	EN 13501-4	Cfl s1	
		ASTM E 648	Classe 1	
		ASTM D2859	Methamine Pill Test - CSPC FF1-70: pass	
	Densité optique des fumées	ASTM E 662	< 450	
	Isolation acoustique	ISO 10140-3	18 dB	
		ASTM E 492	IIC 59	
	Coefficient d'absorption acoustique αw	EN ISO 354	0,05	
	Largeur des rouleaux	EN 426	-	200 cm / 78,74"
	Longueur des rouleaux	EN ISO 24341	-	25 m / 9,84"
	Conditionnement et dimension des dalles	EN 994	50 x 50 cm - 19,69 x 19,69" Boîte de 16 pièces (4 m² / 43,06 sq ft)	
	Epaisseur	ISO 1765	3,7 mm / 0,146"	4 mm / 0,157"
	Poids	ISO 8543	3,55 kg/m² / 84,24 lb/ft²	
	Chaise avec roulettes	EN 985-A	Usage intensif	
	Electricité statique	ISO 6356	< 2 kv	
	Poinçonnement statique	EN ISO 24343-1	< 0,2 mm / < 0,08"	
		ASTM F 914	0,18 mm / 0,007"	
	Charge statique	ASTM F970	Conforme à 250 Psi	
	Récupération après compression		95%	
	Effilochage	EN 1815	Résistant à l'effilochage	
	Chauffage au sol	ISO 8302	Adapté au chauffage au sol	
	Stabilité dimensionnelle	ISO 2551	< 0,1%	
	Solidité coloris UV	ISO 105 B02	8/8	
		AATCC 16 E	5/5	
	Solidité coloris intempéries	ISO 105 B04	5/5	
	Glissance à sec (coefficient de frottement dynamique)	EN 13893	μ > 0,3	
		ASTM C 1028	0,81	
	Glissance humide (plan incliné avec huile)	DIN 51130	R9	
		ASTM C 1028	0,61	
CE	Certification CE	EN 14 041	0493-CPD-0101	
	Certification Floorscore Rouleaux + Dalles	SCS-EC10.2-2007	SCS - FS - 02719	

Selon la norme EN 1307

* voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com

SOUNDGUARD ACOUSTIC INSULATION by DICKSON

FRAYGUARD CLEAN CUT by DICKSON

floor score

SANS PHTALATE

MADE IN FRANCE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

GARANTIE 15 ANS *

DICKSON® woven flooring

WOVEN**FLOORING**
BY DICKSON

www.dickson-constant.com
www.dicksonflooringproject.com

DICKSON®
innovative textiles for your world

Edition Juillet 2020 – SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole
Photos : Adobe Stock, Getty Images, Shutterstock, Studio Tekhné, Edouard Auffray - Photos non contractuelles

FLOO BR FR20

10 rue des châteaux - BP 109 - Z.I. la Pilaterie - 59443 Wasquehal Cedex - France - Tél. + 33 (0)3 20 45 59 59 - www.dickson-constant.com